Förhandsgranskning / Preview

SSG 6704

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
2019-05-07	4	TKB	1 (11)

Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar

Orientering

Den här standarden redovisar golvkanaler i betong för breddområdet 300–900 och är i första hand avsedd som hjälp för beställare av konsultuppdrag vid konstruktion av kanaler. Beträffande golvkanaler i mindre dimensioner hänvisas till leverantör av prefabkonstruktioner i rostfri plåt alternativt polyesterbetong.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Kapitel 6.4 – ”Förankring av kantskoning” hänvisar nu till SSG 6563 – *Kantskoningar av vinkelstång. Utförande.*
- Tidigare kap. 6.3 – *Gallerdurkstäckning, kantskoning* har utgått.
- Fig. 4 – ”Rostfri kanal, typ 1.”, Fig. 5 – ”Rostfri kanal, typ 1, detalj 1.”, Fig. 6 – ”Rostfri kanal, typ 2.” och Fig. 7 – ”Rostfri kanal, typ 3.” har modifierats med avseende på stålmaterial.

Innehåll

1 Relaterade dokument . . . 2
2 Beteckning . . . 2
2.1 Exempel . . . 2
3 Ytskikt . . . 2
4 Bredd, djup . . . 2
5 Kanaltyper, utförande . . . 3
5.1 Votad kanal . . . 3
5.2 Rak kanal . . . 4
5.3 Fodrad kanal . . . 4
5.4 Rostfri kanal typ 1, 2 och 3 . . . 5
5.4.1 Typ 1 . . . 5
5.4.2 Typ 2 . . . 6
5.4.3 Typ 3 . . . 7
6 Täckningsklass . . . 8
6.1 Utförande . . . 8
6.2 Bredd . . . 8
6.3 Betonglock . . . 9
6.3.1 Kanalbredd 300 . . . 9
6.3.2 Kanalbredd 400 . . . 9
6.3.3 Kanalbredd 600 . . . 10
6.3.4 Kanalbredd 600 . . . 10
6.3.5 Kanalbredd 900 . . . 10
6.3.6 Kanalbredd 900 . . . 11
6.4 Förankring av kantskoning . . . 11
7 Referenser . . . 11
Bilaga 1: Processförutsättningar

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se